

FOND()VALLE

SPA
CES



INSIDE - OUTSIDE NATURE



SPACES

PORCELAIN STONEWARE 120x120 60x120 80x80 40x80

BEYOND THE BOUNDARIES OF SPACE AND TIME

Oltre i confini dello spazio e del tempo | Au-delà des frontières de l'espace et du temps |
Jenseits der Grenzen von Raum und Zeit | Зв̄ пределами пространств̄ и времени

Abitare ogni luogo intensamente, circondati dalla bellezza di superfici che si espandono oltre i propri confini verso spazi aperti, ricchi di naturalezza ed emozione. Spaces interpreta un'esigenza in continuo divenire, nella ricerca di materiali dall'essenza naturale che fanno da sfondo a nuove soluzioni di interior dal carattere equilibrato e armonico. Una doppia superficie estende la possibilità di vivere gli spazi anche all'aperto, regalando sensazioni di grande continuità visiva.

Get the absolute most out of your home by surrounding yourself with beautiful, natural, high-impact tiling that breaks down boundaries, creating a sense of openness to the world around you. Spaces responds to an ever-growing need for natural materials to create a backdrop for new interior design solutions with a balanced, harmonious feel. Two surface finishes mean these materials can be used in living spaces indoors and out with a totally seamless effect.

Habiter chaque lieu intensément, entourés par la beauté de surfaces qui s'étendent au-delà de leurs frontières vers des espaces ouverts, riches en naturel et en émotion. Spaces interprète une exigence en évolution constante, à travers la recherche de matériaux à l'essence naturelle, les toiles de fond des nouvelles solutions pour la décoration d'intérieur au caractère équilibré et harmonieux. Une double surface permet de

vivre les espaces à l'extérieur, tout en offrant des sensations d'une grande continuité visuelle.

Jeden Ort intensiv, umgeben von der Schönheit von Oberflächen bewohnen, die sich über ihre Grenzen hinaus in Richtung offener, an Natürlichkeit und Emotion reicher Räume erstrecken. Spaces interpretiert ein im Entstehen begriffenes Bedürfnis bei der Suche nach Materialien aus der Natur, die den Hintergrund für neue Lösungen des Interior mit einem ausgeglichenen und harmonischen Charakter bilden. Eine doppelte Oberfläche vergrößert die Möglichkeit, die Räume auch im Freien zu erleben und schenkt Empfindungen von großer visueller Kontinuität.

Любые пространств̄ насыщ̄ются эмоциями в окружении красивых поверхностей, выходящих з̄ стены интерьеров, н̄ просторы, бог̄тые естественностью и эмоциями. Spaces воплощ̄ет в себе постоянно развив̄ющуюся необходимость - поиск материал̄ов с натур̄льным хар̄актером, которые ст̄новятся основой для созд̄ния новых решений для дизай̄на интерьеров с ур̄новешенным и гар̄моничным хар̄актером. Двойн̄я поверхность предостав̄ляет возможность оформления т̄кже и н̄ружн̄х пространств̄, созд̄в̄я ощущения нер̄зрывной визуаль̄ной соглас̄ованности.

SPACES

PORCELAIN STONEWARE 120x120 60x120 80x80 40x80

A NATURAL FINISH IN AND OUT

Un effetto naturale dentro e fuori | Un effet naturel à l'intérieur et à l'extérieur |
Ein natürlicher Effekt innen und außen | Натуральный эффект как в помещениях, так и на улице

Spaces trae spunto dalle trame naturali e variegata di grandi lastre di pietra ardesia caratterizzata da una texture forte e ricca, valorizzata da una leggera struttura che ne accentua l'estetica naturale per la superficie outdoor e da una leggera lappatura che la rende morbida al tatto, per la superficie indoor. Una collezione trasversale per ambienti residenziali e commerciali, nei formati 120x120, 60x120, 80x80, 40x80 cm e in tre tonalità neutre: Light, Stone, Board.


Spaces draws its inspiration from the natural variegated texture of large slate slabs. Featuring a striking surface, enhanced by a lightweight body that accentuates its natural aesthetics, this material is ideal for outdoor areas, while the gentle lapping - leaving it soft to the touch - makes it ideal for indoor surfaces. A universal collection for homes and businesses, available in sizes 120x120, 60x120, 80x80, 40x80 cm and in three neutral shades: Light, Stone, and Board.

Spaces s'inspire des trames naturelles et bigarrées des grandes dalles d'ardoise caractérisées par une texture forte et riche, valorisée par une structure légère qui en accentue l'esthétique naturelle pour la surface outdoor et par un léger rodage qui donne une sensation moelleuse au toucher, pour la surface indoor. Une collection transversale pour des espaces résidentiels et commerciaux, dans les formats 120x120, 60x120, 80x80, 40x80 cm et dans les trois tonalités neutres : Light, Stone, Board.

Spaces erhält seine Anregung von den natürlichen und marmorierten Mustern großer Schieferplatten, die durch eine kräftige und reiche Textur gekennzeichnet sind, durch eine leichte Struktur zur Geltung gebracht, die sein natürliches Aussehen für die Outdoor-Oberfläche hervorhebt, und durch eine leichte Läppung, die ihn sich weich anfühlen lässt, für die Indoor-Oberfläche. Eine übergreifende Kollektion für Wohn- und Geschäftsräume, in den Formaten 120x120, 60x120, 80x80, 40x80 cm sowie in drei neutralen Farbtönen: Light, Stone, Board.

Spaces черпает вдохновение в натуральном и неоднородном рисунке крупных плит сланца, обладающего выразительной и богатой текстурой. Плитку дополнительно украшают слегка рельефная поверхность, подчеркивающая натуральность ее внешнего вида - в варианте поверхности для наружных работ, и легкая притертая обработка, придающая ей мягкость на ощупь - в варианте для внутренних работ. Эта коллекция, созданная для оформления как жилых, так и торговых помещений, предлагается в форматах 120x120, 60x120, 80x80, 40x80 см в трех нейтральных тонах: Light, Stone, Board.





SPACES

MATCHING COLOURS AND SURFACES

PANTONE® 5425 C	PANTONE® 5425 C	PANTONE® 5425 C	PANTONE® 5425 C
PANTONE® 549 C	PANTONE® 549 C	PANTONE® 549 C	PANTONE® 549 C
PANTONE® 5493 C	PANTONE® 5493 C	PANTONE® 5493 C	PANTONE® 5493 C

- 01_Spaces Light
- 02_Spaces Stone
- 03_Space Board
- 04_Infinito 2.0 Calacatta Gold
- 05_Dream Woods
- 06_Dream Sage
- 07_Dream Cotton
- 08_Komi Natural
- 09_Hickory Auburn
- 10_Infinito 2.0 Lincoln

SPACES LIGHT

A SURFACE THAT GIVES YOU COMPLETE FREEDOM ALSO IN OUTDOOR SPACES

Una superficie per vivere gli spazi in completa libertà anche in esterno

Une surface pour vivre les espaces en toute liberté même à l'extérieur

Eine Oberfläche, um die Räume auch im Outdoor-Bereich in vollkommener Freiheit zu erleben

Поверхность для оформления с полной свободой также и на открытых пространствах



Spaces Light 120x120 . 47,24"x47,24"





SPACES BOARD

A CROSSOVER OF
MATERIALS THAT
OPENS UP NEW
CREATIVE HORIZONS

Contaminazioni di materie lasciano spazio a una nuova creatività
Les contaminations de matières font place à une nouvelle créativité
Kontaminationen von Materien lassen einer neuen Kreativität Raum
Смешение материалов оставляет место новым способам творчества



Spaces Board 80x80 . 31,50"x31,50"
Dream Sage 120x240 . 47,24"x94,49"



SPACES
Board



DREAM
Sage








— 20



SPACES
Board



SPACES
Stone



INFINITO 2.0
Lincoln



21 —

Spaces Board 120x120 . 47,24"x47,24"
Infinito 2.0 Lincoln Honed 160x320 . 62,99"x125,98"

SPACES STONE

NATURAL MATERIALS,
CONTEMPORARY
MOODS: THE
EVOLUTION OF
THE BATHROOM

Essenze naturali e note contemporanee: l'evoluzione dell'ambiente bagno
Des essences naturelles et des notes contemporaines : l'évolution de l'espace salle de bains
Natürliche Essenzen und zeitgenössische Noten: die Entwicklung des Badezimmers
Натуральные материалы и современные тенденции: эволюция ванной комнаты



Spaces Stone 40x80 . 15,75"x31,50"
Spaces Stone mosaico 30x30 . 11,81"x11,81"
Komi Natural 24x120 . 9,45"x47,24"



SPACES
Stone



DREAM
Woods



SPACES

Piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL
Porcelain stoneware tiles - Gruppe Bla UGL
Carreaux de céramique en grès cérame - Group Bla UGL
Keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL
Керамическая плитка из керамогранита - Группы Bla UGL

THICKNESS



6,5 mm
SELF LEVELING

10 mm

SURFACES

Naturale_Rettificato
Natural_Rectified
Naturel_Rectifié
Natural_Rektifiziert
Натуральный_Ректифицированный

TECH INFO



R10



DCOF
≥0,45



R11



DCOF
≥0,50



Outdoor

SIZES



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



40x80
15,75"x31,50"

COLORS



Light



Stone



Board

SPACES



Light

SIZES & SURFACES



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



40x80
15,75"x31,50"

Naturale Rettificato
Natural Rectified
Naturel Rectifi
Natural Rektifiziert
Натуральный Ректифицированный

6,5 mm

120x120 . 47,24"x47,24"
SPA063

60x120 . 23,62"x47,24"
SPA066

10 mm

80x80 . 31,50"x31,50"
SPA081

40x80 . 15,75"x31,50"
SPA084


Naturale Rettificato
Natural Rectified
Naturel Rectifi
Natural Rektifiziert
Натуральный Ректифицированный

Outdoor
40x80 . 15,75"x31,50"
SPA102



10 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
mosaico (36 pcs)

SPA096



6,5 mm
5x120 . 1,97"x47,24"
battiscopa
SPA069

10 mm
5x80 . 1,97"x31,50"
battiscopa
SPA087



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
SPA072

10 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M
SPA090



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
SPA075

10 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino angolare M
SPA093



Stone

SIZES & SURFACES



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



40x80
15,75"x31,50"

Naturale Rettificato
Natural Rectified
Naturel Rectifi
Natural Rektifiziert
Натуральный Ректифицированный

6,5 mm

120x120 . 47,24"x47,24"
SPA062

60x120 . 23,62"x47,24"
SPA065


10 mm

80x80 . 31,50"x31,50"
SPA080

40x80 . 15,75"x31,50"
SPA083


Naturale Rettificato
Natural Rectified
Naturel Rectifi
Natural Rektifiziert
Натуральный Ректифицированный

Outdoor
40x80 . 15,75"x31,50"
SPA101



10 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
mosaico (36 pcs)

SPA095



6,5 mm
5x120 . 1,97"x47,24"
battiscopa
SPA068

10 mm
5x80 . 1,97"x31,50"
battiscopa
SPA086



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
SPA071

10 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M
SPA089



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
SPA074

10 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino angolare M
SPA092

SPACES



SIZES & SURFACES



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



40x80
15,75"x31,50"

Naturale Rettificato
Natural Rectified
Naturel Rectifi
Natural Rektifiziert
Натуральный Ректифицированный

6,5 mm

120x120 . 47,24"x47,24"
SPA061

60x120 . 23,62"x47,24"
SPA064

10 mm

80x80 . 31,50"x31,50"
SPA079

40x80 . 15,75"x31,50"
SPA082

Naturale Rettificato
Natural Rectified
Naturel Rectifi
Natural Rektifiziert
Натуральный Ректифицированный


Outdoor
40x80 . 15,75"x31,50"
SPA100



10 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
mosaico (36 pcs)
SPA094



Board



6,5 mm
5x120 . 1,97"x47,24"
battiscopa
SPA067



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
SPA070



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
SPA073

10 mm
5x80 . 1,97"x31,50"
battiscopa
SPA085

10 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M
SPA088

10 mm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino angolare M
SPA091

LAYING EXAMPLE



IMBALLI

Packages | Emballages | Verpackungen | Упаковки

M² SQM	pcs. x 	m² x 	kg x 	 x 	m² x 	kg x 	m² x pcs.	kg x m²	kg cassa kg box	kg total total kg	dimensione esterna cassa crate overall dimensions
Thickness 6,5 mm											
120x120	2	2,88	44,64	20	57,60	892,80	1,44	15,50	37	929,80	131,2x131,2x56,2 cm
60x120	2	1,44	22,32	40	57,60	892,80	0,72	15,50	20	912,80	80x122x74 cm with lateral side
Thickness 10 mm											
80x80	2	1,28	27,94	40	51,20	1118,00	-	-	-	-	-
40x80	4	1,28	27,94	48	61,44	1341,00	-	-	-	-	-
PZ PCS											
Thickness 6,5 mm											
5x120 battiscopa	7	-	10,50	-	-	-	-	-	-	-	-
33x120x5 gradino lineare LL	2	-	15,00	-	-	-	-	-	-	-	-
33x120x5 gradino angolare LL	1	-	7,50	-	-	-	-	-	-	-	-
Thickness 10 mm											
30x30 mosaico	6	0,54	11,76	-	-	-	-	-	-	-	-
5x80 battiscopa	6	-	5,22	-	-	-	-	-	-	-	-
40x80x5 gradino lineare M	2	-	15,00	-	-	-	-	-	-	-	-
40x80x5 gradino angolare M	1	-	7,50	-	-	-	-	-	-	-	-

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical characteristics | Caracteristiques technique | Technische eigenschaften | Технические характеристики

Lastre di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G) Porcelain stoneware slabs - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G) Dalles en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G) Keramikplatten aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G) Керамические плиты из керамогранита - Брунна Bla UGL (UNI EN 14411_G)			
	Valori limite previsti Established limits Valeurs limites prevues Vorgesehene grenzwerte Предусмотренные иредельные значения	Valore Fondovalle Fondovalle values Valeur Fondovalle Fondovalle Werte Значение Fondovalle	Norma Norms Norm Norme Под
	Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite Длина и ширина	± 0,6%	± 0,5 mm
	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Толщина	± 5%	± 5%
	Rettilineità degli spigoli Edge straightness Rectitude des arêtes Rechtlinigkeit der Kanten Прямолинейность кромок	± 0,5%	± 0,5 mm
	Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit Ортогональность	± 0,6%	± 1 mm
	Planarità Planarity Planéité Rechtwinkligkeit Плоскостность	± 0,5%	± 0,25%
	Qualità della superficie Surface quality Qualité de la surface Oberflächenqualität Качество поверхности	≥ 95%	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует
	Assorbimento d'acqua Water Absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Водопоглощение	≤ 0,5	≤ 0,1%
	Resistenza alla flessione Bending strength Resistance a la flexion Biegezugfestigkeit Стойкость к изгибу	Modulo di rottura Modulus of rupture Module de rupture Bruchlast П едел п очности п и азыве ≥ 35 N/mm²	≥ 45 N/mm²
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Морозостойкости	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Стойкий	Ingelivo Frost proof Ingelif Frostsicher Морозостойкость
	Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit Стойкость к тепловым перепадам	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Стойкий	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Стойкий

Lastre di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G) Porcelain stoneware slabs - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G) Dalles en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G) Keramikplatten aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G) Керамические плиты из керамогранита - Брунна Bla UGL (UNI EN 14411_G)			
	Valori limite previsti Established limits Valeurs limites prevues Vorgesehene grenzwerte Предусмотренные иредельные значения	Valore Fondovalle Fondovalle values Valeur Fondovalle Fondovalle Werte Значение Fondovalle	Norma Norms Norm Norme Под
	Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Tiefenverschleißbeständigkeit Сопротивление глубокому истиранию	≤ 175 mm²	≤ 145 mm²
	Resistenza dei colori alla luce Colour resistance to light exposure Résistance des couleurs à la lumière Farbechtheit unter Lichteinfluss Светостойкость цветов	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Стойкий	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Стойкий
	Resistenza allo scivolamento Skid resistance Résistance au glissement Rutschhemmung Сопротивление проскальзыванию	Da R9 a R13 From R9 to R13 De R9 à R13 Von R9 bis R13 От R9 до R13	R 10 R 11 Outdoor
	Resistenza allo scivolamento Skid resistance Résistance au glissement Rutschhemmung Сопротивление проскальзыванию	Da A a C From A to C De A à C Von A bis C От A до C	A+B A+B+C Outdoor
	Resistenza allo scivolamento_D-COF Skid resistance_D-COF Résistance au glissement_D-COF Rutschhemmung_D-COF Сопротивление проскальзыванию_DCOF	> 0,42	≥ 0,45 ≥ 0,50 Outdoor
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Resistance a l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien Стойкость к бытовым химикатам	UB minimo UB minimum UB minimum Mind. UB Минимальный UB	UA; ULA; UHA
	Resistenza alle macchie Stain resistance Resistance aux taches Fleckenbeständigkeit Стойкость к образованию пятен	Classe 3 minimo class 3 minimum classe 3 minimum Mind. klasse 3 Минимум класс 3	Classe 5

Maggiori informazioni per consigli di posa e manutenzione del prodotto su: www.fondovalle.it

For more information about laying and product maintenance, please visit: www.fondovalle.it | Pour de plus amples informations relatives aux conseils de pose et à l'entretien du produit, visitez le site : www.fondovalle.it | Weitere Produktinfos und Verlege- und Wartungsratschläge siehe: www.fondovalle.it | Более подробная информация и рекомендации по укладке изделия и уходу за ним найдите: www.fondovalle.it



Ceramics of Italy

AD: Marketing Dept.

Print: www.sincromia.it cdp. 190811
06/2019

© Ceramica Fondovalle S.p.A.

È vietata la riproduzione, totale e parziale del catalogo in tutte le sue forme.
Reproduction of this printed catalogue totally or partially, is forbidden.

Ceramica Fondovalle si riserva di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento. I colori sono puramente indicativi.
Ceramica Fondovalle reserves the right, when it deems necessary, to make technical and formal changes to the data included herein. The colours are purely illustrative.

FONDOVALLE

Ceramica Fondovalle S.p.A.

Via Rio Piodo, 12
41053 Torre Maina, (MO) Italy
T. +39 0536 934211
F. +39 0536 934250
www.fondovalle.it